








































疾病	义务检查	诊断	可能的症候
淋病	要去 每六个星期	涂片检查  尿检 	 黄色, 臭的从阴茎, 阴道或者肛门流出的白带  排尿时有疼, 瘙痒或者烧灼感  口交以后有喉痛
梅毒	要去 每十二个星期	血液化验 	 在阴茎, 阴道, 肛门或者咽喉的结节和溃疡 肿大的淋巴结, 皮疹
H1 病毒/ 艾滋病	要去 每十二个星期	血液化验 	经常比较长的时间 没有症候
衣原体感染	没有	涂片检查  尿检 	 黄色, 臭的从阴茎, 阴道或者肛门流出的白带  排尿时有疼, 瘙痒或者烧灼感  口交以后有喉痛  性交时疼
乙型肝炎和 丙型肝炎	没有	血液化验 	 经常没有症候 黄疸病

传染途径	潜在的疾病	预防性病的保护措施
阴道性交 	H1 病毒, 梅毒, 乙型肝炎和丙型肝炎, 淋病, 衣原体感染	避孕套 
肛交  	HIV 病毒, 梅毒, 乙型肝炎和丙型肝炎, 淋病, 衣原体感染	避孕套 
口交  	HIV 病毒, 梅毒, 乙型肝炎和丙型肝炎, 淋病, 衣原体感染	避孕套, 口交巾保护  
吻  	梅毒, 乙型肝炎	不吻  
手, 情趣用品  	梅毒, 淋病, 衣原体感染	避孕套, 胶乳手套, 口交巾保护   
血液 	H1 病毒, 乙型肝炎和丙型肝炎	避孕套, 胶乳手套, 不接触血液   

对女人还是男人做口交无防护物 = 有感染风险!!! (例如梅毒, 人类乳头瘤病毒, 等)

#### 正确使用避孕套:

- 把避孕套套在阴茎前, 阴茎应该是勃起的!
- 将阴茎前的包皮腿上去, 用指头把避孕套的顶端抓住, 这样开始把避孕套套在阴茎。
- 把避孕套向下套时, 用指头抓住避孕套的顶端!
- 总是把避孕套直套到阴茎底!
- 射精以后把阴茎即时地抽离, 不要等阴茎换到软状态!



#### 重要的信息

- 感染淋病, 梅毒或 HIV 阳性时, 健康手册是没收的。
- 除了定期检查以外, 也要做妇科检查。定期检查不包括宫颈涂片(妇科医生= Frauenarzt/-ärztin, GynäkologIn)。对男生附加泌尿科检查很重要(UrologIn=泌尿科医生)。推荐: 至少检查每年一次, 例如 [www.docfinder.at](http://www.docfinder.at)
- 有任何症状, 请去看病!
- 在奥地利有很好的方法治疗这些性病。
- 有些性病必要伴侣也接受治疗。
- 有付费乙型肝炎和子宫颈癌的预防针。请医生给你说明!

有问题的话, 请求助于性服务者的咨询中心! 在哪儿可以获的帮助和咨询, 是免费和保密的! 地址请看手册《性工作信息》! 这个手册可以得到在奥地利的健康局作。

避孕方法	机械的		激素的	化学的		自然的
避孕工具	♂ ○ 避孕套	♀ ○ 隔膜 ○ 避孕宫颈帽 ○ 等.	♀ ○ 避孕片 ○ 狄波-普维拉 (每三个月大针) ○ 避孕贴 ○ 激素的子宫环 ○ 阴道环 ○ 囊假体	♀ ○ 铜的子宫环	♀ ○ 栓剂 ○ 霜 ○ 药片	♀ ○ 测体温 ○ 观测黏液的方法 ○ 日历
说明	阴道性交前, 把避孕套戴上在勃起的阴茎。 保护怀孕和性病的传染。	阴道性交前, 镶入在阴道, 子宫口的前面。 保护精液到子宫。	可以在妇科医生买到。 为 防止怀孕机会通过身体里的激素变化	被妇科医生插入在子宫。 防止受精卵子的着床。 被妇科医生取出的。要 换每三四五年。	阴道性交前, 插入在阴道。 杀精子避孕药。	分辨肥沃和不肥沃的天。 肥沃天时, 必要使用另一个避孕工具, 例如避孕套。
怎么和在哪儿可以买到?	○ 性商店 ○ 超市 ○ 妇女用品商店 ○ 药店	○ 去看妇科医生是推荐的 ○ 药店	○ 必要去看妇科医生	○ 必要去看妇科医生	○ 药店	
保护 - 正确使用!	✓✓✓	✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓	✓
性病的保护	保护	不保护	不保护	不保护	不保护	不保护

„紧急避孕票“ – 只在紧急情况使用: 没有防护的阴道性时, 要吃紧急避孕票至迟 72 个小时以后。是非处方的, 可以在药店和妇科的门诊部 (在医院) 买到。紧急避孕票**不保护**性病, HI 毒和艾滋病传染!

海绵: 不保护性病, H 病毒和艾滋病传染, 也不防止怀孕。

出版者: AG Prostitution im Rahmen der Task Force Menschenhandel. 尽管细心地处理陈述都无保证. 没有出版者的责任。涂片的出处: 借助健康启蒙的联邦中心/ 德国 ([www.bzga.de](http://www.bzga.de)).